

**LISTA REFERENCYJNA**

zrealizowanych przez EES instalacji transportu pneumatycznego.

REALIZACJA	ILOŚĆ POMP	WYDAJNOŚĆ	DŁUGOŚĆ TRANSPORTU	ROK REALIZACJI
Pompa transportu pneumatycznego nr 1PK54 tlenku cynku ze zbiornika progowego 1V54	1	10t/h		
Pompa transportu pneumatycznego nr 2PK54 tlenku cynku ze zbiornika progowego 2V54	1	10t/h	Do 130m	W trakcie realizacji
Pompa transportu pneumatycznego nr 2PK63 tlenku cynku ze zbiornika progowego 2V63	1	10t/h		
W ZGH Bolesław				
Instalacja transportu pneumatycznego surowego tlenku cynku spod chłodnicy linii nr 2 w ZGH Bolesław	1	1,5t/h	120m	W trakcie realizacji
Instalacja transportu produktu odsiarczania z filtra pulsacyjnego linii odsiarczania nr 3 w PEC Gliwice	2	0,7t/h każda	100m	W trakcie realizacji
Instalacja transportu popiołu z elektrofiltru kotła BFB K1 na biomasę w EC II Karolin Veolia Energia Poznań S.A.	6	1t/h	140m	W trakcie realizacji
Instalacja transportu popiołu spod elektrofiltru kotła K-7 i kanałów spalin w Elektrowni Konin	18	3,5t/h	200m	W trakcie realizacji
Instalacja transportu pneumatycznego pyłów w NTI Głogów:				
- z filtra pieca obrotowego	1	0,8t/h	70m	
- z baterii cyklonów pieca obrotowego	1	0,8t/h	50m	
- z komory pyłowej pieca obrotowego	1	1,0t/h	55m	2021
- z wymiennika ciepła za piecem obrotowym	1	0,2t/h	55m	





- z cyklonu suszarni obrotowej	1	1,2t/h	25m	
- z filtra workowego suszarni obrotowej	1	0,8t/h	25m	
- z magazynu kruszywa	1	1,5t/h	90m	
<hr/>				
Instalacja transportu pneumatycznego pyłu z elektrofiltru nr 1 do zbiornika ob. 212 w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.	9	1,6t/h	100m	2020
<hr/>				
Instalacja transportu pneumatycznego pyłu koksowego z ob.702 ISCHK 7,8,9 do zbiorników ob.212 w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.	2	1,0t/h	500m	2019
<hr/>				
Instalacja transportu pneumatycznego popiołów w EC II Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. dla II ciągu kotła K5.	6	1,6t/h	70m	2019
<hr/>				
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z elektrofiltra kotła K8 w EC Białystok ENEA.	6	15t/h	150m	2019
<hr/>				
Instalacja transportu pneumatycznego pyłów spod zbiornika magazynu produktu B403 do zbiorników 8110 i 8210 w ZGH „Bolesław” S.A.	1	3t/h	120m	2019
<hr/>				
Instalacja transportu pneumatycznego pyłów spod chłodnicy i filtra gazów procesowych linii nr 4 w ZGH „Bolesław” S.A.	2	3t/h każda	90m	2019
<hr/>				
Dostawa i montaż urządzeń transportu pneumatycznego na instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR25 oraz WR40 na terenie ciepłowni Rejtan w Częstochowie.	2	0,5t/h	150m	2018
<hr/>				
Instalacja transportu pneumatycznego pyłów z komory osadczą Odpylni Pieca Elektrycznego w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów II.	1	0,5t/h	30m	2018
<hr/>				
Instalacja transportu pneumatycznego Sody i Wapna do Pieca Anodowego Obrotowego w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów II.	2	2,5t/h	100m	2018





Instalacja transportu pneumatycznego popiołu ze zbiornika retencyjnego V=1000m <sup>3</sup> w Elektrowni Bełchatów do Ż10.	4	50t/h każda	1200m	2018
Instalacja transportu pneumatycznego pyłu koksowego z ob.178 do zbiorników ob. 212 w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.	2	0,8t/h	280m	2018
Instalacja transportu pneumatycznego odpopielania dla Bloku o mocy 858MW w Elektrowni Bełchatów realizowanego w ramach wymiany istniejącego układu odpopielania.	28	240t/h	180m	2018
Instalacja transportu pneumatycznego wyprażonego koncentratu miedzi do zbiornika nad Piecem Zawiesinowym w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów I.	1	40t/h	850m	2018
Instalacja transportu pneumatycznego wysuszonego koncentratu miedzi do zbiornika nad Piecem Zawiesinowym w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów II.	2	85t/h każda	140m	2018
Instalacja recykulacji popiołu dennego w EC Zofiówka- kogeneracyjny blok fluidalny 75 MWe.	1	2,0t/h	80m	2018
Instalacja transportu popiołu dennego w EC Zofiówka- kogeneracyjny blok fluidalny 75 MWe.	2	7,4t/h każda	340m	2018
Instalacja transportu popiołu z drugiego ciągu kotła w EC Zofiówka- kogeneracyjny blok fluidalny 75 MWe.	4	2,3t/h	300m	2018
Instalacja transportu popiołu lotnego spod filtra workowego w EC Zofiówka- kogeneracyjny blok fluidalny 75 MWe.	6	15,4t/h	270m	2018
Instalacja transportu sorbentu w EC Zofiówka- kogeneracyjny blok fluidalny 75 MWe.	2	10t/h każda	330m	2018
Instalacja transportu pneumatycznego wysuszonego koncentratu miedzi do zbiornika nad Piecem Prażalniczym w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów I.	1	40t/h	850m	2017





Instalacja transportu pneumatycznego wysuszonego koncentratu miedzi do zbiornika nad Piecem Zawieszinowym w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów I.	3	85t/h każda	140m	2017
Instalacja transportu pneumatycznego pyłów z odpylni nr 2 Pieca E2 w CMC Poland Sp. z o.o. Huta Zawiercie.	2	3t/h	200m	2016
Instalacja transportu pneumatycznego sorbentu w nowej elektrociepłowni w ZAK Kędzierzyn Koźle.	1	10t/h	300m	2016
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z II ciągu kotła w nowej elektrociepłowni w ZAK Kędzierzyn Koźle.	1	1t/h	290m	2016
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z elektrofiltra w nowej elektrociepłowni w ZAK Kędzierzyn Koźle.	2	3t/h każda	270m	2016
Instalacja transportu pneumatycznego produktu odsiarczania w VGK ENERGIA OÜ Estonia.	4	4t/h każda	100m	2016
Instalacja transportu pneumatycznego produktu odsiarczania spod lejów filtrów kotłowni WP-70 w PEC Gliwice.	4	3t/h każda	100m	2016
Instalacja transportu pneumatycznego sody amoniakalnej ze zbiornika magazynowego do istniejącego zbiornika technologicznego w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów II.	1	1t/h	40m	2016
Instalacja transportu pneumatycznego pyłów z odpylni Pieca Anodowego w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów I.	1	0,5t/h	150m	2016
Instalacja recykulacji popiołu dennego w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy.	2	8,3t/h każda	280m	2016
Instalacja transportu popiołu z drugiego ciągu kotła w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy.	2	2,6t/h	280m	2016





Instalacja transportu popiołu lotnego spod elektrofiltra w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy.	8	16,7t/h	270m	2016
Instalacja transportu sorbentu w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy.	2	7,0t/h	150m	2016
Instalacja transportu popiołu z kanałów spalin DENOX w EDF Kraków.	4	0,2t/h każda	100m	2015
Instalacja transportu popiołu z kanałów spalin DENOX w EDF Wrocław.	2	0,2t/h każda	100m	2015
Instalacja transportu grafitu i koksu w SGL CARBON POLSKA w Raciborzu.	1	10t/h	50m	2014
Modernizacja stacji wysyłkowych popiołu bloku 1 ÷ 6w PGE El. Bełchatów / Instalacja transportu popiołu.	6x4 (istniejące)	50t/h każda	Do 650m	2014
Instalacja transportu pneumatycznego tlenku cynku spod chłodnicy linii nr 3 w KGH Bolesław Recykling Sp. z o. o.	1	3,5t/h	100m	2014
Instalacja transportu pneumatycznego tlenku cynku spod chłodnicy linii nr 1 w KGH Bolesław Recykling Sp. z o.o.	1	3t/h	160m	2014
Modernizacja stacji wysyłkowych popiołu bloku 7 ÷ 12 w PGE El. Bełchatów Instalacja transportu popiołu.	6x4 (istniejące)	50t/h każda	Do 650m	2013
Układ odpopielania zewnętrznego i sorbentu dla bloku energetycznego o mocy 50 MW w ZEC Bielsko-Biała EC1 realizowanego w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A. Instalacja transportu sorbentu.	2	12t/h	210m	2013
Układ odpopielania zewnętrznego i sorbentu dla bloku energetycznego o mocy 50 MW w ZEC Bielsko-Biała EC1 realizowanego w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A.	8	15,5t/h	155m	2013





Instalacja transportu popiołu z lejów elektrofiltru.

Układ odpopielania zewnętrznego i sorbentu dla bloku energetycznego o mocy 50 MW w ZEC Bielsko-Biała EC1 realizowanego w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A. Instalacja transportu popiołu z lejów ECO/AH.	2	4t/h	180m	2013
--	---	------	------	------

Układ odpopielania zewnętrznego i sorbentu dla bloku energetycznego o mocy 50 MW w ZEC Bielsko-Biała EC1 realizowanego w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A. Instalacja transportu popiołu dennego.	3	10,5t/h	170m	2013
---	---	---------	------	------

Instalacja transportu i składowania popiołu dennego i lotnego dla Jednostki Wytwórczej OZE w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II. Instalacja transportu popiołu z II-go ciągu kotła.	1	0,18t/h	118m	2013
---	---	---------	------	------

Instalacja transportu i składowania popiołu dennego i lotnego dla Jednostki Wytwórczej OZE w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II. Instalacja transportu popiołu lotnego z lejów elektrofiltru.	6	2,8t/h	60m	2013
---	---	--------	-----	------

Instalacja transportu i składowania popiołu dennego i lotnego dla Jednostki Wytwórczej OZE w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II. Instalacja transportu popiołu dennego.	2	2,98t/h	80m	2013
---	---	---------	-----	------

Instalacja transportu pneumatycznego do rozładunku pyłów z BIG-BAG w Helios Ukraina.	2	30t/h	100m	2012
--	---	-------	------	------

Instalacja transportu pneumatycznego pyłu koksowego z ob.701 do zbiorników ob.212 w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.	2	0,8t/h	600m	2012
--	---	--------	------	------

Instalacja transportu pneumatycznego pyłu z elektrofiltru nr 3 do zbiornika ob. 212 w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.	9	1,6t/h	100m	2012
--	---	--------	------	------

Instalacja transportu pyłu ze zbiornika 8110 do zbiorników nowej instalacji	1	12t/h	80m	2012
---	---	-------	-----	------





oczyszczenia tlenku cynku dla hydrometalurgii w KGH Bolesław Recykling Sp. z o.o.

Instalacja transportu pyłu spod chłodnicy zimnej linii nr 5 do zbiornika 8210 w KGH Bolesław Recykling Sp. z o.o.	1	1,5t/h	110m	2012
---	---	--------	------	------

Rozbudowa Instalacji Pieców Przewalowych w KGH Bolesław Recykling Sp. z o.o. Instalacja transportu pyłów stalowniczych do zbiornika pudrowania.	1	3t/h	180m	2012
---	---	------	------	------

Instalacja transportu pneumatycznego tlenku cynku dla linii nr 5 do Magazynu Surowego Tlenku Cynku w KGH Bolesław Recykling Sp. z o.o.	1	3t/h	110m	2012
--	---	------	------	------

Układ odbioru i transportu wapna dla instalacji odsiarczania spalin dla kotłów rusztowych typu WR-25 nr 1 i 2 w PEC Gliwice.	1	0,8t/h	70m	2012
--	---	--------	-----	------

Układ odbioru i transportu produktu odsiarczania z instalacji odsiarczania spalin dla kotłów rusztowych typu WR-25 nr 1 i 2 w PEC Gliwice.	1	0,6t/h	120m	2012
--	---	--------	------	------

Budowa Instalacji do waloryzacji mieszaniny popiołowo-żuźlowej w miejscowości Kamień koło Długołęki.	2	30t/h	100m	2011
--	---	-------	------	------

System transportu pneumatycznego odpadu poreakcyjnego dla Tauron Wytwarzanie Oddział ZEC Katowice.	3	1t/h	70m	2011
--	---	------	-----	------

Dostawa, montaż i uruchomienie w systemie „pod klucz” linii technologicznej do transportu i załadunku popiołów w EC II Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.	3	3x9,2t/h	250m	2011
---	---	----------	------	------

Instalacji transportu pneumatycznego w Instalacji odpylania strony koksowej baterii nr 1 w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.	2	17t/24h	600m	2011
--	---	---------	------	------







Instalacja transportu pneumatycznego popiołu ze zbiornika retencyjnego na 5500 ton do zbiorników retencyjnych A10 i A20 i zbiorników roboczych A11 i A21 w Pollytag S.A. Gdańsk.	2	40t/h	80m	2011
Modernizacja transportu pneumatycznego mączki wapiennej z młyna nr 4 do silosów magazynowych Nr 3 i 10 w Lhoist Opolwap S.A ZP Tarnów Opolski.	1	25t/h	210m	2010
Modernizacja pracy instalacji transportu popiołu dennego w Deven Bułgaria.	1	15t/h	130m	2010
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu sprzed paleniska kotła OP-150 nr 11 w Elektrowni Stalowa Wola.	1	5t/h	2x30m	2008
Instalacja do odbioru pneumatycznego transportu popiołu z urządzeń odpylających dwóch kotłów OR-45 w EC -3 Energetyka-Rokita Sp. z o. o.	4	0,6t/h	100m	2008
Układ dozowania mączki wapiennej pod lustro zawieszony w zbiorniku absorbera w instalacji mokrego odsiarczania w Hucie Cynku w Miasteczku Śląskim.	1	3t/h	10m	2008
Instalacja odpopielania elektrofiltru kotła nr 6 w Elektrowni Kozienice S.A.	14	29t/h	213,5m	2008
Modernizacja instalacji odbioru popiołu z elektrofiltru K9 z zabudową pomp komorowych pod lejami I-szej strefy w Elektrowni Skawina S.A.	2	11t/h	13,5m	2008
Instalacja transportu pneumatycznego tlenku cynku z linii nr 1 do Magazynu Surowego Tlenku Cynku w KGH Bolesław Recycling Sp. z o.o.	1	3t/h	160m	2008
Modernizacja instalacji odbioru popiołu z elektrofiltru K6 zabudową pomp komorowych pod lejami I-szej strefy w Elektrowni Skawina.	1	3t/h	160m	2008







Instalacja transportu pneumatycznego produktu odsiarczania z kotłowni WP-25 w PEC Gliwice.	1	0,8t/h	160m	2008
Instalacja transportu pneumatycznego pyłu koksowego w Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice”.	1	1t/h	300m	2008
Instalacja transportu pneumatycznego produktu odsiarczania z kotłowni WR-25 w PEC Gliwice.	1	0,6t/h	120m	2008
Instalacja transportu pneumatycznego pyłu dla zadania „Budowa kompleksu baterii koksowniczej nr 5 wraz z przynależnymi węzłami technologicznymi i pomocniczymi” w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.	1	500kg/h	220m	2007
Instalacja transportu pyłu gipsowego w Lafarge Gips Sp. z o.o. Pińczów.	1	1t/h	120m	2007
Transport pneumatyczny pyłów z kotła korowego w International Paper Kwidzyn S.A.	1	3,5t/h	170m	2007
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z elektrofiltrów w Zakładzie Elektroenergetycznym Huty Częstochowa „ELSEN” Sp. z o.o.	4	28t/h	90m	2007
Transport pneumatyczny popiołu dla firmy UTEX na terenie Elektrowni Rybnik.	1	25t/h	160m	2007
Transport pneumatyczny wapna do regeneracji filtra w instalacji odpylającej gazy z pieca PTR w HM Głogów.	1	0,2t/h	15m	2007
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu do zbiorników retencyjnych Elektrociepłowni EC-2 Łódź.	3	4,8t/h	1000m	2007
Instalacja transportu pneumatycznego dla zadania „Instalacja odpylania kotła gazowego (pył z filtrów workowych) w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.	2	60kg/h	55m	2007





Instalacja transportu pneumatycznego pyłu gipsowego w Rigpis Polska -Stawiany Sp. z o.o. w Szarbkowie.	1	5t/h	100m	2007
Modernizacja instalacji odbioru popiołu z elektrofiltru K11 z zabudową pomp komorowych pod lejami I-szej strefy w Elektrowni Skawina S.A.	2	11t/h	13,5m	2007
Układy odpopielenia zewnętrznego i sorbentu dla Bloku o mocy 460MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza realizowanego w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A. Instalacja transportu sorbentu.	4	40t/h	290m	2006-2009
Układy odpopielenia zewnętrznego i sorbentu dla Bloku o mocy 460MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza realizowanego w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A. Instalacja transportu popiołu z elektrofiltru.	16	62t/h	590m	2006-2009
Układy odpopielenia zewnętrznego i sorbentu dla Bloku o mocy 460MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza realizowanego w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A. Instalacja transportu popiołu z podgrzewaczy wody kotła fluidalnego 460 MW.	3	3,5t/h	590m	2006-2009
Układy odpopielenia zewnętrznego i sorbentu dla Bloku o mocy 460MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza realizowanego w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A. Instalacja transportu popiołu dennego z kotła fluidalnego.	3	57,3t/h	640m	2006-2009
Transport pneumatyczny pyłów z instalacji odpylania pieców rafinacyjnych w KGHM Huta Miedzi „Legnica”	2	2x300kg/h	30m	2006
Instalacja transportu pneumatycznego pyłów spod filtra odciągów miejscowych Pieca Zawieszinowego do	1	1500kg/h	120m	2006





zbiornika IOS  
w KGHM Huta Miedzi „Głogów”.

Transport pneumatyczny tlenku cynku dla linii nr 6 bis do Magazynu Surowego Tlenku Cynku w KGH Bolesław Recycling Sp. z o.o.	1	1500kg/h	120m	2006
Instalacja transportu pneumatycznego cementu „Henkel Bautechnik” Rosja.	1	18t/h	30m	2006
Instalacja transportu tlenku gliniku w „Górka Cement” Sp. z o.o. w Trzebini.	1	15t/h	100m	2006
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu spod elektrofiltru kotła K5 do zbiornika magazynowego (instalacja niskociśnieniowa) w EC Saturn Management w Świeciu.	6	2,6t/h	120m	2006
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu spod elektrofiltru kotła K4 do zbiornika magazynowego (instalacja niskociśnieniowa) w EC Saturn Management w Świeciu.	6	2,6t/h	120m	2006
Modernizacja Wielkiego Pieca nr 2. Transport pneumatyczny pyłu z hali lejniczej w Mittal Steel Poland S.A. - O/Dąbrowa Górnica.	4	3t/h	475m	2006
Modernizacja Wielkiego Pieca nr 2. Transport pneumatyczny pyłu z odpylni namiarowi nr 2 w Mittal Steel Poland S.A. - O/Dąbrowa Górnica.	4	3t/h	470m	2006
Modernizacja Wielkiego Pieca nr 2. Transport pneumatyczny pyłu z odpylni namiarowi nr 1 w Mittal Steel Poland S.A. - O/Dąbrowa Górnica.	4	3t/h	525m	2006
Instalacja transportu pyłu koksowego z elektrofiltru Nr 2 do zbiorników ob. 212 w Koksowni „Przyjaźń” Sp. z o.o. Dąbrowa Górnica.	9	35t/dobę	120m	2006
Modernizacja odżużlania i odpopielania kotłów WRP-23 w DALKIA Poznań	5	0,6t/h	50m	2006





Elektrociepłownie Poznańskie EC I  
Garbary.

Transport pneumatyczny tlenku cynku dla linii nr 2 i 3 do zbiorników istniejących w KGH Bolesław Recycling Sp. z o.o.	2	2x3t/h	120m	2006
Transport pneumatyczny tlenku cynku dla linii nr 6 do Magazynu Surowego Tlenku Cynku w KGH Bolesław Recycling Sp. z o.o.	1	3t/h	126m	2006
Instalacja transportu pneumatycznego pyłu węglowego w EC Czechnica.	4	35t/h	175m	2005
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu spod elektrofiltra nr 2 w International Paper Kwidzyn S.A.	6	3t/h	200m	2005
Modernizacja instalacji odbioru popiołu z elektrofiltru K4 z zabudową pomp komorowych pod lejami I-szej strefy w Elektrowni Skawina S.A.	2	11t/h	13,5m	2005
Modernizacja instalacji odbioru popiołu z elektrofiltru K5 z zabudową pomp komorowych pod lejami I-szej strefy w Elektrowni Skawina S.A.	2	11t/h	13,5m	2005
Instalacja odpopielania modernizowanego kotła OCG-64 nr 5 w Spółce Energetycznej „Jastrzębie” S.A. (instalacja niskociśnieniowa) Zakład nr 1 EC Moszczenica	6	3,6t/h	55m	2005
Modernizacja instalacji odbioru popiołu z elektrofiltru K10 z zabudową pomp komorowych pod lejami I-szej strefy w Elektrowni Skawina S.A.	2	11t/h	13,5m	2005
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu spod elektrofiltra nr 4 w International Paper Kwidzyn S.A.	6	3t/h	200m	2004
Instalacja transportu pneumatycznego tlenku glinu ze stanowiska do rozładunku pyłu z odkurzacza przemysłowego H-3000 w Hucie Aluminium Konin - Impexmetal S.A.	1	0,4t/h	14m	2004





Instalacja suchego odpopielania elektrofiltru bloku nr 5 (200 MW) w Elektrowni Kozienice S.A.	14	20t/h	-	2004
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z elektrofiltrów w Zakładzie Elektroenergetycznym Huty Częstochowa „ELSEN” Sp. z o.o.	16	60t/24h	90m	2004
Instalacja odpopielania modernizowanego kotła OCG-64 nr 4 w Spółce Energetycznej „Jastrzębie” S.A. (instalacja niskociśnieniowa) Zakład nr 1 EC Moszczenica.	6	3,6t/h	40m	2004
Instalacja aktywacji popiołów w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III.	1	4,5t/h	25m	2003
Układ transportu popiołu niezasiarczonego spod lejów odpylacza cyklonowego w EC Siekierki.	1	2t/h	40m	2003
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z lejów drugich ciągów kotła K7 w EC Będzin S.A.	2	1t/h	280m	2003
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z lejów drugich ciągów kotła K6 w EC Będzin S.A.	2	1t/h	260m	2003
Instalacja transportu pneumatycznego cementu „Henkel Bautechnik” Rosja.	1	18t/h	30m	2003
Transport pneumatyczny pyłu spod filtra instalacji odciągów piec-komora dopalania i z nad spustów komór opalania w HM Głogów.	1	0,30t/h	90m	2003
Instalacja transportu pneumatycznego pyłów ze zbiorników magazynowych do kanałów wlotowych filtrów pulsacyjnych w HM Legnica.	1	0,15t/h	60m	2003
Instalacja transportu pneumatycznego pyłów z lejów filtrów pulsacyjnych w HM Legnica.	2	2x0,3t/h	45m	2003
Instalacja transportu pneumatycznego i dozowania sody i wapna do pieców	1	3t/h	330m	2003



anodowych - stacjonarnego  
i obrotowych w HM Legnica.

Instalacja transportu tlenku aluminium w Hucie Aluminium Elkem Aluminium Mosjøen, Norwegia.	1	0,45t/h	40m	2003
Instalacja transportu cementu z młynów Nr 1 i 2 w Górka Cement S.A. w Trzebinii.	2	2x25t/h	2x80m	2003
Zabudowa pompy zbiornikowej pod elektrofiltrem bloku nr 3 w ZEC Poznań - Karolin.	1	10t/h	500m	2002
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu spod elektrofiltrow nr 1 w International Paper Kwidzyn S.A.	6	3t/h	176m	2002
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z lejów elektrofiltrow nr 8 w EC Będzin S.A.	6	5t/h	280m	2002
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z lejów elektrofiltrow nr 5 w EC Będzin S.A.	6	4t/h	220m	2002
Instalacja transportu pneumatycznego pyłów z instalacji oczyszczającej gazy odlotowe z pieców anodowych w HM Głogów.	2	2x0,5t/h	47m	I etap 2002 II etap 2003
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu spod elektrofiltrow nr 2 w El. Łagisza.	16	20t/h	40m	2002
Instalacja transportu sorbentu ze zbiornika retencyjnego M4 do zbiornika przykotłowego w EC Siekierki.	2	2x4t/h	550m	2002
Instalacja transportu popiołu zsiarzonego ze zbiornika pośredniego do zbiornika M7 w EC Siekierki.	2	2x9t/h	520m	2002
Instalacja transportu popiołu niezasiarzonego z separatorów do zbiornika pośredniego w EC Siekierki.	3	3x2t/h	40m	2002





Instalacja transportu pyłu z filtra odciągów lokalnych na Wydziale Ołowiu w HM Głogów.	1	0,5t/h	120m	2002
Instalacja transportu pneumatycznego pyłu z Oddziału Rafinacji w KGH Orzeł Biały S.A.	2	0,5t/h	100m	2001
Instalacja transportu pneumatycznego pyłu z Pieców Döerschla w KGH Orzeł Biały S.A.	2	2,1t/h	90m	2001
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z lejów elektrofiltrów kotłów nr 7 w EC Będzin S.A.	6	4t/h	260m	2001
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z lejów elektrofiltrów kotłów nr 6 w EC Będzin S.A.	6	4t/h	40m	2001
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu spod elektrofiltra nr 1 w El. Łagisza.	16	20t/h	40m	2001
Instalacja transportu pneumatycznego mączki wapiennej do zbiorników przykotłowych w El. Siersza.	2	2x45t/h	350m	2001
Transport pneumatyczny pyłu z instalacji odciągowo - odpylającej dla pieców wahadłowo-obrotowych w HM Głogów.	3	2x700kg/h 1x50kg/h	120m	2000
Instalacja transportu siarczanu ołowiu z elektrofiltrów do zbiornika pośredniego w HM Głogów.	10	10x0,8t/h	50m	2000
Instalacja dalekiego transportu produktu odsiarczania z rejonu III IOS - Huta 1 do zbiornika magazynowego przy Hali Pieca Zawieszinowego - Huta 2 w HM Głogów.	2	2x12t/h	1350m	2000
Instalacja transportu pneumatycznego produktu odsiarczania ze zbiornika magazynowego do zbiornika buforowego nad piecem zawieszinowym wraz z instalacją dozowania produktu do pieca w HM Głogów.	2	2x5t/h	150m	2000







Instalacja dozowania i transportu pneumatycznego sody i wapna do pieców anodowych obrotowych w HM Głogów.	1	4t/h	110m	1999
Instalacja podawania produktu odsiarczania spalin do pieców konwertorowych obrotowych K1 i K2 w HM Głogów.	2	2x7t/h	50m	1999
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z lejów elektrofiltrów kotłów fluidalnych nr 2 i 3 w El. Jaworzno II.	2x6	2x30t/h	500m	1999
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z lejów II-gich ciągów kotłów fluidalnych nr 2 i 3 w El. Jaworzno II.	2x2	2x0,5t/h	500m	1999
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu dennego z dwóch kotłów fluidalnych nr 2 i 3 w El. Jaworzno II.	2x1	2x10t/h	500m	1999
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z bloków nr 2 i 3 do zbiorników retencyjnych w ZEC Poznań – Karolin.	2x1	2x10t/h	500m	1999
Instalacja transportu pneumatycznego wapna ze zbiornika magazynowego V = 1000 m <sup>3</sup> w El. Jaworzno II.	1	16t/h	500m	1998
Instalacja transportu pneumatycznego produktu odsiarczania spod lejów absorbera W EC przy HM Głogów.	1	2.6t/h	500m	1997
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z filtrów workowych dwóch bloków nr 3 i 4 w EC Miechowice.	2x4	8x1,5t/h	70m	1997
Instalacja transportu pneumatycznego wapna ze zbiorników retencyjnych 2 x 1000 m <sup>3</sup> w EC przy HM Głogów.	2	2x15t/h	400m	1997
Instalacja dalekiego transportu pneumatycznego produktu odsiarczania ze zbiorników buforowych Rejonu II IOS w EC przy HM Głogów.	2	2x30t/h	500m	1997
Instalacja transportu pneumatycznego produktu odsiarczania z trzech filtrów workowych w EC przy HM Głogów.	3x6	3x15t/h	50m	1997





Instalacja transportu pneumatycznego produktu odsiarczania w ZPT Brzeg.	1	5t/h	30m	1997
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z bloku nr 2 do zbiorników retencyjnych w ZEC Poznań - Karolin.	1	15t/h	100m	1997
Instalacja transportu pneumatycznego popiołu z bloku nr 1 kotła 1K1 oraz 1K2 do zbiorników retencyjnych w ZEC Poznań - Karolin.	2	2x5t/h	100m	1996
Instalacja transportu pneumatycznego mączki wapiennej w Śląskich Zakładach Przemysłu Wapienniczego „OPOLWAP” Tarnów Opolski.	1	30t/h	250m	1996
Instalacja transportu popiołu z lejów drugich ciągów i podgrzewaczy powietrza na bloku 200 MW nr 1÷6 w El. Jaworzno III.	30	30x1,5t/h	50m	1995
Instalacja dalekiego transportu popiołu ze stacji wysyłkowej bloków 120 MW w El. Łaziska.	5	5x30t/h	1200m	1994

